



B**DEK**
—  PRODUCENT LAMP | ŻYRANDOLI



349 (2)
 ↔ 510 mm
 ‡ 230 mm
 2 x E27
 max 60W



349 (3)
 ↔ 610 mm
 ‡ 230 mm
 3 x E27
 max 60W



350 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E27
 max 60W



350 (3)
 ↔ 750 mm
 ‡ 260 mm
 3 x E27
 max 60W



350 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



350 (2)
 ↔ 750 mm
 ‡ 260 mm
 2 x E27
 max 60W



348 (1) K

↔ 260 mm
‡ 270 mm
1 x E27
max 60W



348 (5)

↔ 580 mm
‡ 450 mm
5 x E27
max 60W



348 (3)

↔ 550 mm
‡ 450 mm
3 x E27
max 60W



348 (1) Ln

↔ 210 mm
‡ 430 mm
1 x E27
max 60W



347 (1) K

↔ 280 mm
 ‡ 340 mm
 1 x E27
 max 60W

**347 (3)**

↔ 750 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W

**346 (1) K**

↔ 300 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E27
 max 60W

**346 (5)**

↔ 650 mm
 ‡ 500 mm
 5 x E27
 max 60W

**347 (5)**

↔ 800 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W

**347 (1) Ln**

↔ 260 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E27
 max 60W

**346 (3)**

↔ 620 mm
 ‡ 500 mm
 3 x E27
 max 60W





345 (1) Ls
 ↔ 300 mm
 ‡ 1600 mm
 1 x E27
 max 60W



345 (1) K
 ↔ 280 mm
 ‡ 340 mm
 1 x E27
 max 60W



345 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E27
 max 60W



345 (5)
 ↔ 700 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W



345 (3)
 ↔ 660 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W



343 (3)
 ↔ 530 mm
 ‡ 350 mm
 3 x E27
 max 60W



343 (2)
 ↔ 500 mm
 ‡ 350 mm
 2 x E27
 max 60W



342 (2)
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 2 x E27
 max 60W



342 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E27
 max 60W



342 (3)
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 3 x E27
 max 60W



342 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W





340 (5)
↔ 700 mm
↑ 480 mm
5 x E27
max 60W



340 (1) K
↔ 280 mm
↑ 340 mm
1 x E27
max 60W



340 (3)
↔ 660 mm
↑ 480 mm
3 x E27
max 60W



341 (5)
↔ 550 mm
↑ 650 mm
5 x E14
max 60W



341 (1) K
↔ 280 mm
↑ 180 mm
1 x E14
max 60W



341 (3)
↔ 450 mm
↑ 650 mm
3 x E14
max 60W

339 (5)

↔ 600 mm
 ‡ 340 mm
 5 x E27
 max 60W

**339 (1) Ln**

↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W

**339 (3)**

↔ 580 mm
 ‡ 340 mm
 3 x E27
 max 60W

**339 (2)**

↔ 580 mm
 ‡ 340 mm
 2 x E27
 max 60W

**339 (1) K**

↔ 240 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W





338 (4) P
 ↔ 560 mm
 ‡ 300 mm
 4 x E27
 max 60W



338 (4) R
 ↔ 560 mm
 ‡ 450 mm
 4 x E27
 max 60W



338 (2) R
 ↔ 540 mm
 ‡ 450 mm
 2 x E27
 max 60W



338 (5) P
 ↔ 530 mm
 ‡ 300 mm
 5 x E27
 max 60W



338 (3) R
 ↔ 500 mm
 ‡ 450 mm
 3 x E27
 max 60W



338 (5) R
 ↔ 530 mm
 ‡ 450 mm
 5 x E27
 max 60W



338 (3) P
 ↔ 500 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E27
 max 60W



337 (2) Ls
 ↔ 600 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



337 (1) Ln
 ↔ 310 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W



337 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 420 mm
 5 x E27
 max 60W



337 (1) K
 ↔ 230 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W



337 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 420 mm
 3 x E27
 max 60W



336 (1) K
 ↔ 260 mm
 † 330 mm
 1 x E14
 max 60W



336 (5)
 ↔ 500 mm
 † 350 mm
 5 x E14
 max 60W



336 (3)
 ↔ 450 mm
 † 350 mm
 3 x E14
 max 60W



336 (1) Ln
 ↔ 250 mm
 † 390 mm
 1 x E14
 max 60W





335 (5)

↔ 600 mm
 ‡ 400 mm
 5 x E27
 max 60W



335 (1) K

↔ 240 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



335 (1) Ln

↔ 240 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



335 (3)

↔ 570 mm
 ‡ 400 mm
 3 x E27
 max 60W





334 (5)
 ↔ 510 mm
 ‡ 360 mm
 5 x E27
 max 60W



334 (1) K
 ↔ 310 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



334 (1) Ln
 ↔ 300 mm
 ‡ 400 mm
 1 x E27
 max 60W



334 (3)
 ↔ 480 mm
 ‡ 360 mm
 3 x E27
 max 60W

333 (1) K

↔ 300 mm
↑ 230 mm
1 x E14
max 60W

**333 (5)**


↔ 640 mm
↑ 550 mm
5 x E14
max 60W

**333 (3)**

↔ 620 mm
↑ 550 mm
3 x E14
max 60W

**333 (1) Ln**

↔ 240 mm
↑ 430 mm
1 x E14
max 60W



332 (1) K

↔ 310 mm
 ‡ 260 mm
 1 x E27
 max 60W

**332 (5)**

↔ 780 mm
 ‡ 440 mm
 5 x E27
 max 60W

**332 (3)**

↔ 750 mm
 ‡ 440 mm
 3 x E27
 max 60W

**332 (1) Ln**

↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W

**332 (2) Ls**

↔ 670 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W





331 (2) Ls
 ↔ 670 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



331 (1) K
 ↔ 210 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



331 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W



331 (3)
 ↔ 570 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W



331 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W



330 (2) Ls

↔ 790 mm
 ‡ 1550 mm
 2 x E27
 max 60W



330 (5)

↔ 700 mm
 ‡ 470 mm
 5 x E27
 max 60W



330 (1) K

↔ 230 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W



330 (1) Ln

↔ 310 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W



330 (3)

↔ 650 mm
 ‡ 470 mm
 3 x E27
 max 60W



329 (2) Ls
 ↔ 670 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



329 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



329 (5)
 ↔ 700 mm
 ‡ 600 mm
 5 x E27
 max 60W



329 (1) K
 ↔ 240 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



329 (3)
 ↔ 650 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E27
 max 60W



328 (1) K

↔ 230 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W

328 (3) R

↔ 670 mm
 ‡ 370 mm
 3 x E27
 max 60W

328 (2) R

↔ 530 mm
 ‡ 350 mm
 2 x E27
 max 60W

328 (2) L

↔ 530 mm
 ‡ 860 mm
 2 x E27
 max 60W

328 (3) L

↔ 670 mm
 ‡ 860 mm
 3 x E27
 max 60W

328 (1) Ln

↔ 310 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W

328 (2) Ls

↔ 680 mm
 ‡ 1550 mm
 2 x E27
 max 60W



327 (2) Ls
 ↔ 562 mm
 ‡ 1580 mm
 2 x E27
 max 60W



327 (5)
 ↔ 700 mm
 ‡ 500 mm
 5 x E27
 max 60W



327 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W

327 (1) K
 ↔ 220 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E27
 max 60W



327 (3)
 ↔ 620 mm
 ‡ 500 mm
 3 x E27
 max 60W



325 (3) R
 ↔ 820 mm
 ↓ 300 mm
 3 x E27
 max 60W



325 (2) R
 ↔ 520 mm
 ↓ 300 mm
 2 x E27
 max 60W



325 (1) K
 ↔ 200 mm
 ↓ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



325 (3) L
 ↔ 820 mm
 ↓ 580 mm
 3 x E27
 max 60W



325 (1) Ln
 ↔ 250 mm
 ↓ 400 mm
 1 x E27
 max 60W



325 (2) L
 ↔ 520 mm
 ↓ 580 mm
 2 x E27
 max 60W



324 (2) Ls
 ↔ 650 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



324 (1) K
 ↔ 200 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



324 (2) R
 ↔ 540 mm
 ‡ 300 mm
 2 x E27
 max 60W



324 (3) L
 ↔ 580 mm
 ‡ 680 mm
 3 x E27
 max 60W



324 (3) R
 ↔ 600 mm
 ‡ 350 mm
 3 x E27
 max 60W



324 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 400 mm
 1 x E27
 max 60W



324 (2) L
 ↔ 540 mm
 ‡ 680 mm
 2 x E27
 max 60W

322 (1) K

↔ 230 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W

**322 (2) R**

↔ 450 mm
 ‡ 280 mm
 2 x E27
 max 60W

**322 (3) L**

↔ 600 mm
 ‡ 670 mm
 3 x E27
 max 60W

**322 (2) L**

↔ 420 mm
 ‡ 670 mm
 2 x E27
 max 60W

**322 (3) R**

↔ 630 mm
 ‡ 280 mm
 3 x E27
 max 60W





320 (2) Ls
 ↔ 650 mm
 †1600 mm
 2 x E27
 max 60W




320 (4) G
 ↔ 780 mm
 †280 mm
 4 x E27
 max 60W



320 (3) G
 ↔ 680 mm
 †280 mm
 3 x E27
 max 60W



320 (3)
 ↔ 680 mm
 †300 mm
 3 x E27
 max 60W



320 (2)
 ↔ 580 mm
 †300 mm
 2 x E27
 max 60W





316 (2) Ls
 ↔ 510 mm
 ‡ 1540 mm
 2 x E14
 max 60W



316 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E14
 max 60W



316 (5)
 ↔ 550 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E14
 max 60W



316 (1) K
 ↔ 280 mm
 ‡ 180 mm
 1 x E14
 max 60W



316 (3)
 ↔ 450 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E14
 max 60W





315 (2) Ls
 ↔ 600 mm
 ‡ 1530 mm
 2 x E27
 max 60W



315 (5)
 ↔ 540 mm
 ‡ 420 mm
 5 x E27
 max 60W




315 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W



315 (1) Ln
 ↔ 300 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W




315 (3)
 ↔ 440 mm
 ‡ 420 mm
 3 x E27
 max 60W



314 (2)
 ↔ 550 mm
 ‡ 300 mm
 2 x E27
 max 60W



314 (1) K
 ↔ 200 mm
 ‡ 170 mm
 1 x E27
 max 60W



314 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E27
 max 60W


326 (1) K
 ↔ 180 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W



326 (2)
 ↔ 530 mm
 ‡ 300 mm
 2 x E27
 max 60W



326 (4)
 ↔ 530 mm
 ‡ 300 mm
 4 x E27
 max 60W




313 (1) K

↔ 230 mm
 ‡ 210 mm
 1 x E27
 max 60W

**313 (3)**

↔ 600 mm
 ‡ 260 mm
 3 x E27
 max 60W

**313 (2)**

↔ 500 mm
 ‡ 260 mm
 2 x E27
 max 60W

**313 (1) R**

↔ 260 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W

**313 (1) Ln**

↔ 230 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E27
 max 60W

**313 (2) Ls**

↔ 550 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W






312 (2) Ls
 ↔ 480 mm
 ‡ 1640 mm
 2 x E27
 max 60W



312 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 270 mm
 3 x E27
 max 60W



312 (2)
 ↔ 600 mm
 ‡ 270 mm
 2 x E27
 max 60W




312 (1) Ln
 ↔ 310 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E27
 max 60W



312 (1) K
 ↔ 300 mm
 ‡ 240 mm
 1 x E27
 max 60W





311 (2) Ls
 ↔ 560 mm
 ‡ 1610 mm
 2 x E27
 max 60W



311 (3)
 ↔ 760 mm
 ‡ 400 mm
 3 x E27
 max 60W



311 (1) Ln
 ↔ 220 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



311 (1) K
 ↔ 320 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



311 (2)
 ↔ 760 mm
 ‡ 400 mm
 2 x E27
 max 60W



309 (2) Ls

↔ 710 mm
↑ 1570 mm
2 x E27
max 60W

309 (5)

↔ 760 mm
↑ 600 mm
5 x E27
max 60W



309 (1) Ln

↔ 320 mm
↑ 430 mm
1 x E27
max 60W



309 (1) K

↔ 330 mm
↑ 240 mm
1 x E27
max 60W



309 (3)

↔ 660 mm
↑ 600 mm
3 x E27
max 60W

308 (1) K

↔ 250 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W

**308 (5)**

↔ 770 mm
 ‡ 620 mm
 5 x E27
 max 60W

**308 (3)**

↔ 670 mm
 ‡ 620 mm
 3 x E27
 max 60W

**308 (1) Ln**

↔ 300 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E27
 max 60W

**308 (2) Ls**

↔ 700 mm
 ‡ 1670 mm
 2 x E27
 max 60W





307 (2) Ls
 ↔ 800 mm
 ‡ 1670 mm
 2 x E27
 max 60W

307 (3)
 ↔ 690 mm
 ‡ 840 mm
 3 x E27
 max 60W



307 (1) K
 ↔ 270 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E27
 max 60W



307 (5)
 ↔ 800 mm
 ‡ 840 mm
 5 x E27
 max 60W



307 (1) Ln
 ↔ 300 mm
 ‡ 510 mm
 1 x E27
 max 60W





306 (2) Ls
 ↔ 740 mm
 ‡ 1520 mm
 2 x E27
 max 60W



306 (1) K
 ↔ 300 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E27
 max 60W



306 (1) Ln
 ↔ 350 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W



306 (5)
 ↔ 680 mm
 ‡ 560 mm
 5 x E27
 max 60W



306 (3)
 ↔ 620 mm
 ‡ 560 mm
 3 x E27
 max 60W



304 (2) Ls
 ↔ 500 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W



304 (1) Ln
 ↔ 220 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E14
 max 60W



304 (1) K
 ↔ 200 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E14
 max 60W



304 (2)
 ↔ 450 mm
 ‡ 300 mm
 2 x E14
 max 60W



304 (5)
 ↔ 550 mm
 ‡ 300 mm
 5 x E14
 max 60W



304 (3)
 ↔ 500 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E14
 max 60W

303 (1) K

↔ 310 mm
 † 200 mm
 1 x E27
 max 60W

**303 (5)**

↔ 600 mm
 † 750 mm
 5 x E27
 max 60W

**303 (3)**

↔ 550 mm
 † 750 mm
 3 x E27
 max 60W

**303 (1) Ln**

↔ 330 mm
 † 460 mm
 1 x E27
 max 60W

**303 (2) Ls**

↔ 600 mm
 † 1650 mm
 2 x E27
 max 60W





302 (2) Ls
 ↔ 500 mm
 ‡ 1680 mm
 2 x E14
 max 60W



302 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 750 mm
 5 x E14
 max 60W



302 (1) Ln
 ↔ 320 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E14
 max 60W



302 (1) K
 ↔ 240 mm
 ‡ 260 mm
 1 x E14
 max 60W



302 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 750 mm
 3 x E14
 max 60W



301 (2) Ls

↔ 600 mm
↑ 1650 mm
2 x E27
max 60W



301 (5)

↔ 550 mm
↑ 750 mm
5 x E27
max 60W



301 (1) Ln

↔ 310 mm
↑ 430 mm
1 x E27
max 60W



301 (1) K

↔ 280 mm
↑ 320 mm
1 x E27
max 60W



301 (3)

↔ 500 mm
↑ 750 mm
3 x E27
max 60W

300 (2) Ls
 ↔ 350 mm
 ‡ 1650 mm
 2 x E14
 max 60W




300 (5)
 ↔ 500 mm
 ‡ 350 mm
 5 x E14
 max 60W




300 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 330 mm
 1 x E14
 max 60W



300 (3)
 ↔ 450 mm
 ‡ 350 mm
 3 x E14
 max 60W



300 (1) Ln
 ↔ 250 mm
 ‡ 390 mm
 1 x E14
 max 60W



299 (1) K

↔ 350 mm
 ‡ 240 mm
 1 x E27
 max 60W

**299 (5)**

↔ 700 mm
 ‡ 700 mm
 5 x E27
 max 60W

**299 (3)**

↔ 650 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W

**299 (1) Ln**

↔ 300 mm
 ‡ 460 mm
 1 x E27
 max 60W

**299 (2) Ls**

↔ 700 mm
 ‡ 1650 mm
 2 x E27
 max 60W





298 (2) Ls

↔ 370 mm
↑ 1570 mm
2 x E27
max 60W



298 (3)

↔ 550 mm
↑ 670 mm
3 x E27
max 60W



298 (1) K

↔ 210 mm
↑ 190 mm
1 x E27
max 60W



298 (2)

↔ 400 mm
↑ 670 mm
2 x E27
max 60W



298 (1) Ln

↔ 220 mm
↑ 400 mm
1 x E27
max 60W



298 (4)

↔ 750 mm
↑ 670 mm
4 x E27
max 60W

297 (1) K

↔ 250 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W

**297 (3)**

↔ 760 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E27
 max 60W

**297 (5)**

↔ 760 mm
 ‡ 600 mm
 5 x E27
 max 60W

**297 (1) Ln**

↔ 300 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E27
 max 60W

**297 (2) Ls**

↔ 700 mm
 ‡ 1670 mm
 2 x E27
 max 60W





295 (2) Ls

↔ 370 mm
↑ 1570 mm
2 x E27
max 60W



295 (2)

↔ 450 mm
↑ 670 mm
2 x E27
max 60W



295 (1) Ln

↔ 220 mm
↑ 400 mm
1 x E27
max 60W



295 (4)

↔ 700 mm
↑ 670 mm
4 x E27
max 60W



295 (1)

↔ 120 mm
↑ 670 mm
1 x E27
max 60W



295 (3)

↔ 550 mm
↑ 670 mm
3 x E27
max 60W



295 (1) O

↔ 120 mm
↑ 200 mm
1 x E27
max 60W



295 (1) K

↔ 210 mm
↑ 190 mm
1 x E27
max 60W



292 (2) Ls

↔ 350 mm
↑ 1650 mm
2 x E14
max 60W



292 (1) K

↔ 260 mm
↑ 350 mm
1 x E14
max 60W



292 (5)

↔ 850 mm
↑ 160 mm
5 x E14
max 60W




292 (3)

↔ 750 mm
↑ 160 mm
3 x E14
max 60W




292 (1) Ln

↔ 250 mm
↑ 390 mm
1 x E14
max 60W



290 (2) Ls
 ↔ 720 mm
 ‡ 1550 mm
 2 x E27
 max 60W



290 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 700 mm
 5 x E27
 max 60W




290 (1) Ln
 ↔ 340 mm
 ‡ 440 mm
 1 x E27
 max 60W



290 (1) K
 ↔ 320 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E27
 max 60W



290 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W





286 (2) Ls
 ↔ 600 mm
 ‡ 1640 mm
 2 x E14
 max 60W




286 (5)
 ↔ 650 mm
 ‡ 750 mm
 5 x E14
 max 60W



286 (1) Ln
 ↔ 310 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E14
 max 60W



286 (1) K
 ↔ 220 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E14
 max 60W



286 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 750 mm
 3 x E14
 max 60W



285 (2) Ls

↔ 640 mm
 ‡ 1620 mm
 2 x E14
 max 60W



285 (5)

↔ 550 mm
 ‡ 730 mm
 5 x E14
 max 60W



285 (1) K

↔ 220 mm
 ‡ 300 mm
 1 x E14
 max 60W



285 (1) Ln

↔ 250 mm
 ‡ 390 mm
 1 x E14
 max 60W



285 (3)

↔ 500 mm
 ‡ 730 mm
 3 x E14
 max 60W



285 (1)

↔ 300 mm
 ‡ 730 mm
 1 x E27
 max 60W



284 (3) Ls
 ↔ 320 mm
 ‡ 1700 mm
 3 x E14
 max 60W



284 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 450 mm
 3 x E14
 max 60W



284 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E14
 max 60W



284 (1) Ln
 ↔ 250 mm
 ‡ 390 mm
 1 x E14
 max 60W



284 (1)
 ↔ 300 mm
 ‡ 550 mm
 1 x E27
 max 60W



284 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 450 mm
 5 x E14
 max 60W



283 (2) Ls
 ↔ 570 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W



283 (1) Ln
 ↔ 200 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E14
 max 60W



283 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E14
 max 60W



283 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E14
 max 60W



283 (5)
 ↔ 750 mm
 ‡ 600 mm
 5 x E14
 max 60W



282 (2) Ls

↔ 650 mm
↑ 1650 mm
2 x E14
max 60W



282 (3)

↔ 450 mm
↑ 650 mm
3 x E14
max 60W



282 (1) K

↔ 230 mm
↑ 300 mm
1 x E14
max 60W



282 (1) Ln

↔ 270 mm
↑ 420 mm
1 x E14
max 60W



282 (5)

↔ 500 mm
↑ 650 mm
5 x E14
max 60W



281 (2) Ls
 ↔ 420 mm
 † 1600 mm
 2 x E14
 max 60W



281 (1) Ln
 ↔ 200 mm
 † 430 mm
 1 x E14
 max 60W



281 (2) P
 ↔ 500 mm
 † 200 mm
 2 x E14
 max 60W



281 (3) P
 ↔ 850 mm
 † 200 mm
 3 x E14
 max 60W



281 (1) K
 ↔ 280 mm
 † 420 mm
 1 x E14
 max 60W



281 (2) L
 ↔ 500 mm
 † 600 mm
 2 x E14
 max 60W



281 (3) L
 ↔ 850 mm
 † 600 mm
 3 x E14
 max 60W



277 (4)
 ↔ 1200 mm
 ‡ 400 mm
 4 x E14
 max 60W



277 (1) K
 ↔ 220 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E14
 max 60W



277 (6)
 ↔ 1100 mm
 ‡ 400 mm
 6 x E14
 max 60W



277 (1) Ln
 ↔ 250 mm
 ‡ 520 mm
 1 x E14
 max 60W



277 (2)
 ↔ 1000 mm
 ‡ 400 mm
 2 x E14
 max 60W



277 (2) Ls
 ↔ 320 mm
 ‡ 1700 mm
 2 x E14
 max 60W



276 (2) Ls

↔ 730 mm
 ‡ 1530 mm
 2 x E27
 max 60W



276 (1) Ln

↔ 280 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E27
 max 60W



276 (5)

↔ 550 mm
 ‡ 550 mm
 5 x E27
 max 60W



276 (1) K

↔ 210 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W



276 (3)

↔ 500 mm
 ‡ 550 mm
 3 x E27
 max 60W



275 (2) Ls

↔ 650 mm
↑ 1700 mm
2 x E27
max 60W



275 (5)

↔ 600 mm
↑ 650 mm
5 x E27
max 60W



275 (1) K

↔ 230 mm
↑ 300 mm
1 x E27
max 60W



275 (1)

↔ 300 mm
↑ 650 mm
1 x E27
max 60W



275 (1) Ln

↔ 300 mm
↑ 510 mm
1 x E27
max 60W



275 (3)

↔ 550 mm
↑ 650 mm
3 x E27
max 60W



274 (2) Ls
↔ 560 mm
↑ 1700 mm
2 x E14
max 60W



274 (1) Ln
↔ 350 mm
↑ 550 mm
1 x E14
max 60W



274 (1)
↔ 300 mm
↑ 650 mm
1 x E27
max 60W



274 (1) K
↔ 290 mm
↑ 320 mm
1 x E14
max 60W

274 (5)
↔ 550 mm
↑ 650 mm
5 x E14
max 60W



274 (3)
↔ 500 mm
↑ 650 mm
3 x E14
max 60W





273 (1) K

↔ 250 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E14
 max 60W



273 (1) Ln

↔ 200 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E14
 max 60W




273 (3)

↔ 600 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E14
 max 60W



273 (1)

↔ 300 mm
 ‡ 700 mm
 1 x E27
 max 60W



273 (5)

↔ 750 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E14
 max 60W



273 (2)

↔ 700 mm
 ‡ 630 mm
 2 x E14
 max 60W



273 (2) Ls

↔ 570 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W



271 (2) Ls
 ↔ 550 mm
 ‡ 1650 mm
 2 x E14
 max 60W



271 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E14
 max 60W



271 (6)
 ↔ 870 mm
 ‡ 200 mm
 6 x E14
 max 60W



271 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E14
 max 60W



271 (4)
 ↔ 850 mm
 ‡ 200 mm
 4 x E14
 max 60W



271 (3)
 ↔ 700 mm
 ‡ 200 mm
 3 x E14
 max 60W



271 (2)
 ↔ 550 mm
 ‡ 200 mm
 2 x E14
 max 60W



270 (2) Ls
 ↔ 550 mm
 ‡ 1570 mm
 2 x E14
 max 60W



270 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E14
 max 60W



270 (1) K
 ↔ 330 mm
 ‡ 360 mm
 1 x E14
 max 60W



270 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 400 mm
 1 x E14
 max 60W



270 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E14
 max 60W



268 (3) Ls
 ↔ 500 mm
 ‡ 1680 mm
 3 x E14
 max 60W



268 (3)
 ↔ 460 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E14
 max 60W



268 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 470 mm
 1 x E14
 max 60W




268 (1)
 ↔ 300 mm
 ‡ 650 mm
 1 x E27
 max 60W



268 (5)
 ↔ 500 mm
 ‡ 760 mm
 5 x E14
 max 60W



268 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E14
 max 60W





267 (2) Ls

↔ 600 mm
↑ 1640 mm
2 x E14
max 60W



267 (5)

↔ 550 mm
↑ 400 mm
5 x E14
max 60W



267 (1)

↔ 360 mm
↑ 410 mm
1 x E27
max 60W



267 (1) K

↔ 300 mm
↑ 270 mm
1 x E14
max 60W



267 (1) Ln

↔ 280 mm
↑ 440 mm
1 x E14
max 60W



267 (2)

↔ 520 mm
↑ 400 mm
2 x E14
max 60W



267 (3)

↔ 500 mm
↑ 400 mm
3 x E14
max 60W



265 (2) Ls

↔ 430 mm
 ‡ 1660 mm
 2 x E14
 max 60W



265 (5)

↔ 480 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E14
 max 60W



265 (1) K

↔ 250 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E14
 max 60W



265 (1) Ln

↔ 240 mm
 ‡ 510 mm
 1 x E14
 max 60W



265 (3)

↔ 450 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E14
 max 60W





264 (1) K
 ↔ 300 mm
 ‡ 340 mm
 1 x E14
 max 60W



264 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 420 mm
 1 x E14
 max 60W



264 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 750 mm
 5 x E14
 max 60W



264 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 750 mm
 3 x E14
 max 60W



264 (2) Ls
 ↔ 700 mm
 ‡ 1550 mm
 2 x E14
 max 60W



263 (2) Ls

↔ 600 mm
↑ 1660 mm
2 x E27
max 60W



263 (5)

↔ 550 mm
↑ 650 mm
5 x E27
max 60W

263 (1) K

↔ 300 mm
↑ 320 mm
1 x E27
max 60W



263 (1) Ln

↔ 280 mm
↑ 500 mm
1 x E27
max 60W

263 (3)

↔ 500 mm
↑ 650 mm
3 x E27
max 60W



263 (1)

↔ 300 mm
↑ 650 mm
1 x E27
max 60W



262 (2) Ls
 ↔ 630 mm
 ‡ 1610 mm
 2 x E14
 max 60W



262 (5)
 ↔ 550 mm
 ‡ 450 mm
 5 x E14
 max 60W



262 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 500 mm
 1 x E14
 max 60W



262 (1) K
 ↔ 240 mm
 ‡ 360 mm
 1 x E14
 max 60W



262 (3)
 ↔ 470 mm
 ‡ 450 mm
 3 x E14
 max 60W



261 (2) Ls
 ↔ 420 mm
 ‡ 1650 mm
 2 x E14
 max 60W



261 (5)
 ↔ 750 mm
 ‡ 320 mm
 5 x E14
 max 60W




261 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 300 mm
 1 x E14
 max 60W



261 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E14
 max 60W



261 (3)
 ↔ 730 mm
 ‡ 320 mm
 3 x E14
 max 60W





260 (1) K
 ↔ 230 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E14
 max 60W



260 (5)
 ↔ 470 mm
 ‡ 370 mm
 5 x E14
 max 60W



260 (3)
 ↔ 400 mm
 ‡ 370 mm
 3 x E14
 max 60W



260 (1) Ln
 ↔ 240 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W



260 (2) Ls
 ↔ 620 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W





257 (2) Ls

↔ 820 mm
 ‡ 1520 mm
 2 x E27
 max 60W



257 (5)

↔ 700 mm
 ‡ 700 mm
 5 x E27
 max 60W



257 (1) K

↔ 270 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W



257 (1) Ln

↔ 300 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E27
 max 60W



257 (3)

↔ 600 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W



256 (5)
 ↔ 650 mm
 ‡ 450 mm
 5 x E14
 max 60W



256 (1) Ln
 ↔ 320 mm
 ‡ 480 mm
 1 x E14
 max 60W



256 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 450 mm
 3 x E14
 max 60W



256 (1) K
 ↔ 160 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E14
 max 60W



256 (2) Ls
 ↔ 320 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W



255 (2) Ls
 ↔ 700 mm
 ‡ 1570 mm
 2 x E14
 max 60W



255 (3)
 ↔ 500 mm
 ‡ 800 mm
 3 x E14
 max 60W



255 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W



255 (5)
 ↔ 550 mm
 ‡ 800 mm
 5 x E14
 max 60W



255 (1) Ln
 ↔ 270 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E14
 max 60W



266 (2)
 ↔ 550 mm
 ‡ 700 mm
 2 x E14
 max 60W



266 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 750 mm
 3 x E14
 max 60W



254 (1) K
 ↔ 310 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



254 (1)
 ↔ 300 mm
 ‡ 700 mm
 1 x E27
 max 60W



254 (5)
 ↔ 550 mm
 ‡ 700 mm
 5 x E27
 max 60W



254 (3)
 ↔ 450 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W




254 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 340 mm
 1 x E27
 max 60W



254 (2) Ls
 ↔ 640 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



253 (2) Ls
 ↔ 500 mm
 ‡ 1540 mm
 2 x E14
 max 60W



253 (5)
 ↔ 450 mm
 ‡ 400 mm
 5 x E14
 max 60W



253 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 300 mm
 1 x E14
 max 60W



253 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W



253 (3)
 ↔ 400 mm
 ‡ 400 mm
 3 x E14
 max 60W



251 (2) Ls

↔ 350 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E14
 max 60W

**251 (1) K**

↔ 200 mm
 ‡ 360 mm
 1 x E14
 max 60W

**251 (1) Ln**

↔ 230 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W

**251 (4) L**

↔ 450 mm
 ‡ 600 mm
 4 x E14
 max 60W

**251 (3) L**

↔ 660 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E14
 max 60W

**251 (2) L**

↔ 450 mm
 ‡ 600 mm
 2 x E14
 max 60W

**251 (2) P**

↔ 450 mm
 ‡ 200 mm
 2 x E14
 max 60W

**251 (3) P**

↔ 660 mm
 ‡ 200 mm
 3 x E14
 max 60W





245 (2) Ls
 ↔ 320 mm
 ‡ 1750 mm
 2 x E14
 max 60W



245 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W



245 (5)
 ↔ 750 mm
 ‡ 300 mm
 5 x E14
 max 60W



245 (2)
 ↔ 400 mm
 ‡ 200 mm
 2 x E14
 max 60W



245 (1) K
 ↔ 350 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E14
 max 60W



245 (3)
 ↔ 650 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E14
 max 60W





243 (5)

↔ 600 mm
↑ 450 mm
5 x E14
max 60W



243 (3)

↔ 600 mm
↑ 400 mm
3 x E14
max 60W



243 (1) K

↔ 250 mm
↑ 320 mm
1 x E14
max 60W



243 (1) Ln

↔ 230 mm
↑ 360 mm
1 x E14
max 60W



243 (2) Ls

↔ 500 mm
↑ 1620 mm
2 x E14
max 60W



242 (2) Ls
 ↔ 630 mm
 † 1660 mm
 2 x E27
 max 60W



242 (1) T
 ↔ 300 mm
 † 340 mm
 1 x E27
 max 60W



242 (1) K
 ↔ 320 mm
 † 270 mm
 1 x E27
 max 60W



242 (3)
 ↔ 400 mm
 † 750 mm
 3 x E27
 max 60W



242 (5)
 ↔ 820 mm
 † 750 mm
 5 x E27
 max 60W



242 (1)
 ↔ 300 mm
 † 750 mm
 1 x E27
 max 60W



242 (1) Ln
 ↔ 310 mm
 † 560 mm
 1 x E27
 max 60W

230 (1) K

↔ 300 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E14
 max 60W

**230 (5)**

↔ 550 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E14
 max 60W

**230 (1)**

↔ 300 mm
 ‡ 400 mm
 1 x E27
 max 60W

**230 (3)**

↔ 500 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E14
 max 60W

**230 (1) Ln**

↔ 240 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W

**230 (2) Ls**

↔ 650 mm
 ‡ 1750 mm
 2 x E14
 max 60W






229 (3) Ls
 ↔ 400 mm
 ‡ 1680 mm
 3 x E14
 max 60W



229 (2)
 ↔ 550 mm
 ‡ 300 mm
 2 x E14
 max 60W



229 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E14
 max 60W



229 (1) Ln
 ↔ 320 mm
 ‡ 480 mm
 1 x E14
 max 60W



229 (4)
 ↔ 600 mm
 ‡ 300 mm
 4 x E14
 max 60W



229 (6)
 ↔ 600 mm
 ‡ 300 mm
 6 x E14
 max 60W



229 (1) K
 ↔ 450 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E14
 max 60W



202 (3) Ls
 ↔ 560 mm
 ‡ 1650 mm
 3 x E27
 max 60W



202 (1) K
 ↔ 290 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E27
 max 60W



202 (1)
 ↔ 300 mm
 ‡ 630 mm
 1 x E27
 max 60W



202 (5)
 ↔ 650 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E27
 max 60W



202 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E27
 max 60W



202 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E27
 max 60W



166 (2) Ls
 ↔ 640 mm
 ‡ 1680 mm
 2 x E27
 max 60W



166 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 450 mm
 1 x E27
 max 60W



166 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 640 mm
 5 x E27
 max 60W




166 (3)
 ↔ 550 mm
 ‡ 640 mm
 3 x E27
 max 60W



166 (1) K
 ↔ 220 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W





182 (2) L
 ↔ 450 mm
 ‡ 600 mm
 2 x E14
 max 60W



182 (4) L
 ↔ 800 mm
 ‡ 600 mm
 4 x E14
 max 60W



182 (3) L
 ↔ 450 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E14
 max 60W



182 (2) G
 ↔ 600 mm
 ‡ 600 mm
 2 x E14
 max 60W




182 (3) G
 ↔ 680 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E14
 max 60W



252 (4) L
 ↔ 600 mm
 ‡ 650 mm
 4 x E14
 max 60W




182 (2) Ls
 ↔ 430 mm
 ‡ 1560 mm
 2 x E14
 max 60W



182 (2) S
 ↔ 530 mm
 ‡ 230 mm
 2 x E14
 max 60W



182 (3) S
 ↔ 680 mm
 ‡ 230 mm
 3 x E14
 max 60W




182 (4) P
 ↔ 800 mm
 ‡ 450 mm
 4 x E14
 max 60W



182 (2) P
 ↔ 450 mm
 ‡ 450 mm
 2 x E14
 max 60W



182 (1) K
 ↔ 180 mm
 ‡ 210 mm
 1 x E14
 max 60W



182 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E14
 max 60W

153 (1) K

↔ 230 mm
↓ 250 mm
1 x E27
max 60W



153 (3)

↔ 500 mm
↓ 600 mm
3 x E27
max 60W



153 (5)

↔ 500 mm
↓ 600 mm
5 x E27
max 60W



153 (1) Ln

↔ 260 mm
↓ 400 mm
1 x E27
max 60W



153 (2) Ls

↔ 620 mm
↓ 1650 mm
2 x E27
max 60W





152 (3) Ls
 ↔ 660 mm
 ‡ 1740 mm
 3 x E27
 max 60W



152 (5)
 ↔ 420 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E27
 max 60W



152 (1) K
 ↔ 250 mm
 ‡ 220 mm
 1 x E27
 max 60W



152 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E27
 max 60W



152 (3)
 ↔ 400 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E27
 max 60W



120 (1) K
 ↔ 270 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



120 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E27
 max 60W






120 (2) Ls
 ↔ 630 mm
 ‡ 1600 mm
 2 x E27
 max 60W



120 (3)
 ↔ 520 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E27
 max 60W



120 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E27
 max 60W





101 (2) Ls
 ↔ 700 mm
 ‡ 1540 mm
 2 x E27
 max 60W



101 (5)
 ↔ 700 mm
 ‡ 650 mm
 5 x E27
 max 60W



101 (1) K
 ↔ 270 mm
 ‡ 230 mm
 1 x E27
 max 60W



101 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 350 mm
 1 x E27
 max 60W



101 (3)
 ↔ 600 mm
 ‡ 650 mm
 3 x E27
 max 60W

LAMPY PATYNOWANE










347 (1) K
 ↔ 280 mm
 ‡ 340 mm
 1 x E27
 max 60W



347 (5)
 ↔ 800 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W



347 (1) Ln
 ↔ 260 mm
 ‡ 370 mm
 1 x E27
 max 60W



347 (3)
 ↔ 750 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W





342 (3) P
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 3 x E27
 max 60W



342 (3)
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 3 x E27
 max 60W



342 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



342 (2) P
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 2 x E27
 max 60W



342 (1) K
 ↔ 260 mm
 ‡ 270 mm
 1 x E27
 max 60W



342 (2)
 ↔ 620 mm
 ‡ 330 mm
 2 x E27
 max 60W





339 (1) K

↔ 240 mm
 † 250 mm
 1 x E27
 max 60W




339 (2)

↔ 650 mm
 † 330 mm
 2 x E27
 max 60W



339 (1) Ln

↔ 210 mm
 † 430 mm
 1 x E27
 max 60W



339 (2)

↔ 650 mm
 † 330 mm
 2 x E27
 max 60W



330 (5)

↔ 700 mm
↑ 470 mm
5 x E27
max 60W



330 (1) Ln

↔ 310 mm
↑ 410 mm
1 x E27
max 60W




330 (1) K

↔ 230 mm
↑ 220 mm
1 x E27
max 60W



330 (3)

↔ 650 mm
↑ 470 mm
3 x E27
max 60W





331 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W





331 (1) K
 ↔ 210 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



331 (3) S
 ↔ 570 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E27
 max 60W



331 (5) S
 ↔ 600 mm
 ‡ 300 mm
 5 x E27
 max 60W



331 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W



331 (3)
 ↔ 570 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W



331 (5)
 ↔ 600 mm
 ‡ 480 mm
 5 x E27
 max 60W



331 (3) S
 ↔ 570 mm
 ‡ 300 mm
 3 x E27
 max 60W



331 (5) S
 ↔ 600 mm
 ‡ 300 mm
 5 x E27
 max 60W



331 (1) Ln
 ↔ 230 mm
 ‡ 410 mm
 1 x E27
 max 60W



331 (3)
 ↔ 570 mm
 ‡ 480 mm
 3 x E27
 max 60W



331 (1) K
 ↔ 210 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W





317 (1) R
 ↔ 260 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W



317 (3) RP
 ↔ 610 mm
 ‡ 260 mm
 3 x E27
 max 60W



317 (1) L
 ↔ 260 mm
 ‡ 740 mm
 1 x E27
 max 60W



317 (2) RP
 ↔ 510 mm
 ‡ 260 mm
 2 x E27
 max 60W

317 (1) KP


↔ 200 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W



317 (3) L
 ↔ 610 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W



317 (2) L
 ↔ 510 mm
 ‡ 700 mm
 2 x E27
 max 60W



317 (2) RP

↔ 510 mm
 ‡ 260 mm
 2 x E27
 max 60W

**317 (3) RP**

↔ 610 mm
 ‡ 260 mm
 3 x E27
 max 60W

**317 (1) R**

↔ 260 mm
 ‡ 320 mm
 1 x E27
 max 60W

**317 (1) KP**

↔ 200 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E27
 max 60W

**317 (2) L**

↔ 510 mm
 ‡ 700 mm
 2 x E27
 max 60W

**317 (1) L**

↔ 260 mm
 ‡ 740 mm
 1 x E27
 max 60W

**317 (3) L**

↔ 610 mm
 ‡ 700 mm
 3 x E27
 max 60W





329 (1) K
 ↔ 240 mm
 ‡ 250 mm
 1 x E27
 max 60W



329 (1) Ln
 ↔ 210 mm
 ‡ 430 mm
 1 x E27
 max 60W



329 (5)
 ↔ 700 mm
 ‡ 600 mm
 5 x E27
 max 60W



329 (3)
 ↔ 650 mm
 ‡ 600 mm
 3 x E27
 max 60W



EDKAM



44 (1) K
 ↔ 260 mm
 † 220 mm
 1 x E27
 max 60W



44 (5)
 ↔ 600 mm
 † 650 mm
 5 x E27
 max 60W



45 (1) K
 ↔ 260 mm
 † 220 mm
 1 x E27
 max 60W



45 (5)
 ↔ 610 mm
 † 750 mm
 5 x E27
 max 60W



44 (3)
 ↔ 550 mm
 † 650 mm
 3 x E27
 max 60W



45 (3)
 ↔ 570 mm
 † 750 mm
 3 x E27
 max 60W







35 (5)
↔ 600 mm
‡ 750 mm
5 x E27
max 60W



35 (1) K
↔ 260 mm
‡ 250 mm
1 x E27
max 60W



34 (3)
↔ 530 mm
‡ 750 mm
3 x E27
max 60W



34 (1) K
↔ 260 mm
‡ 230 mm
1 x E27
max 60W




35 (3)
↔ 550 mm
‡ 750 mm
3 x E27
max 60W



34 (5)
↔ 600 mm
‡ 750 mm
5 x E27
max 60W








25 (3)
 ↔ 620 mm
 ‡ 220 mm
 3 x E14
 max 60W



25 (1) K
 ↔ 120 mm
 ‡ 200 mm
 1 x E14
 max 60W




25 (2)
 ↔ 420 mm
 ‡ 220 mm
 2 x E14
 max 60W



26 (3)
 ↔ 460 mm
 ‡ 190 mm
 3 x GU10
 max 60W



26 (1) K
 ↔ 100 mm
 ‡ 170 mm
 1 x GU10
 max 60W



26 (2)
 ↔ 300 mm
 ‡ 190 mm
 2 x GU10
 max 60W





12 (1) 5
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W



12 (1) 4
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W



12 (1) 3
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W



12 (1) 1
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W



12 (1) 6
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W




12 (1) 2
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W



12 (1) 7
↔ 150 mm
↑1000 mm
1 x E27
max 60W

KOLORYSTYKA



brąz



brąz + AU



brąz + CU



brąz + minia



brąz + mandaryna



wenge




czarny + AU



czarny + CD



czarny



beż



beż + CU



beż + minia



patyna



satyna



złoty



FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „BODEK”
Bogusław Kociński

ul. Leśna 2, 42-290 Blachownia
tel/fax: +48 34 327 03 94
e-mail: biuro@bodek.biz.pl

www.bodek.biz.pl